

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand GmbH
Am Silberg 14
59494 Soest
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021-02

DIN VDE 0620-1 Ber.1 (VDE 0620-1 Ber.1):2022-05

DIN VDE 0620-1 Ber.2 (VDE 0620-1):2024-01

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60884-1:2022

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

T. Baumann

Aktenzeichen: 515900-1520-0032 / 327918

File ref.:

Ausweis-Nr. 40036340

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-12-04

(letzte Änderung / updated 2025-06-10)

Blatt 1

Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1520-0032 / 327918 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*
2025-06-10

Datum / *Date*
2012-12-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

0 772 10
0 772 11
0 772 12
0 772 13
0 772 16
0 772 17
0 772 18
0 772 19
0 772 45
0 793 55L
2 782 10L
2 782 13L
2 782 11L
2 782 18L

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

zweipolig mit Schutzkontakt
two pole with earthing contact

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Anbringungsart
Method of mounting

Unterputzmontage und Aufputzmontage
flush-type and surface-type

Bauart
Kind of construction

DIN 49 440-1

Ausführung(en)
Construction(s)

mit schraubenlosen Anschlussklemmen und
Schraubanschlussklemmen mit und ohne Shutter

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
40036340 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1520-0032 / 327918 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*

2025-06-10

Datum / *Date*

2012-12-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340.

Produktinformation
Product information

siehe Anlage 200 + 201 vom 2025-06-10
see Appendix no. 200 + 201 dated 2025-06-10

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40036340

Beiblatt /
Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1520-0032 / 327918 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*

2025-06-10

Datum / *Date*

2012-12-04

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340.

This supplement is part of the Certificate No. 40036340.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30009545

Legrand Magyarorszag
Villamossagi Rendszerek Zrt.
Ipartelep ut 14
6600 SZENTES
HUNGARY

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / File ref.
515900-1520-0032 / 327918 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / updated Datum / Date
2025-06-10 2012-12-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Nennspannung <i>Rated voltage</i>	:	AC 250 V	
Nennstrom <i>Rated current</i>	:	AC 16 A	
Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	:	☐ 2-polig ohne Schutzkontakt <i>2-poles without earthing-contact</i>	☒ 2-polig mit seitlichen Schutzkontakten <i>2-poles with side earthing-contacts</i>
		☐ 2-polig mit Mittenschutzkontakt <i>2-poles with pin earthing-contact</i>	
		☐ Andere: <i>other:</i>	
Anschlussmittel <i>Kind of connection</i>	:	☐ schraubenlose Anschlussklemmen für starre Leiter <i>screwless terminals for rigid conductors</i>	
		☒ schraubenlose Anschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screwless terminals for rigid and flexible conductors</i>	
		☐ Schraubanschlussklemmen für starre Leiter <i>screw-type terminals for rigid conductors</i>	
		☒ Schraubanschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screw-type terminals for rigid and flexible conductors</i>	
		☐ Installationssteckverbinder <i>installation connector</i>	
Ausführung <i>Construction</i>	:	☒ ohne Shutter <i>without shutter</i>	☒ mit Shutter <i>with shutter</i>
		☒ ohne Klappdeckel <i>without hinged lid</i>	☒ mit Klappdeckel <i>with hinged lid</i>
Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfer- gehalt stromführender Teile <i>Material, coating and copper content of current carrying parts in %</i>	:	Netzklemmen <i>supply terminals</i>	CuZn37, 63%
		Schutzleiterklemme <i>earthing terminal</i>	CuZn37, 63%
		Kontaktbuchsen <i>socket-contacts</i>	CuZn37, 63%
		Schutzleiterkontakt <i>earthing-contact</i>	CuZn37, 63%
Werkstoff des Trägers stromführender Teile <i>Material of current carrying parts</i>	:	Sockel <i>base</i>	PC
		Sockelabdeckung <i>base-cover</i>	PC

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Werkstoff der verwendeten Isolierstoffteile <i>Material of the used insulation material</i>	:	Zentraleinsatz <i>cover</i>	PC
		Rahmen <i>frame</i>	PC
		Gehäuse <i>housing</i>	---
		Dichtrand <i>sealing-border</i>	---
		Klappdeckel <i>hinged lid</i>	---
		Shutter <i>shutter</i>	PA6+30%GF+17%PTFE
		Shuttergehäuse <i>shutter-housing</i>	PC
		Platine <i>PCB</i>	---
		Dichtungen <i>gaskets</i>	---
		Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i>	---
		Membranen <i>membranes</i>	---
		Vergussmasse <i>sealing compound</i>	---
		andere Teile <i>other parts</i>	---
Sonstige Angaben / Unterschiede <i>Other details / type differences</i>	:	---	

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Typ der Steckdosen / type of socket outlets

Typ / type	Klemme / terminals	Abdeckung / cover plate	Kommentar / comments
0 772 10	Schraubanschlussklemme <i>screw-type terminal</i>	weiß <i>white</i>	ohne Shutter <i>without shutter</i>
0 772 11	schraubenlose Anschluss- klemme <i>screwless terminal</i>	weiß <i>white</i>	mit Shutter <i>with shutter</i>
0 772 12	schraubenlose Anschluss- klemme <i>screwless terminal</i>	weiß <i>white</i>	mit Anzeigeleuchte und Shutter <i>with pilot light and shutter</i>
0 772 13	Schraubanschlussklemme <i>screw-type terminal</i>	weiß <i>white</i>	mit Shutter <i>with shutter</i>
0 772 16	schraubenlose Anschluss- klemme <i>screwless terminal</i>	grün <i>green</i>	mit Shutter <i>with shutter</i>
0 772 17	schraubenlose Anschluss- klemme <i>screwless terminal</i>	orange <i>orange</i>	mit Shutter <i>with shutter</i>
0 772 18	schraubenlose Anschluss- klemme <i>screwless terminal</i>	rot <i>red</i>	mit Shutter <i>with shutter</i>
0 772 19	schraubenlose Anschluss- klemme <i>screwless terminal</i>	weiß <i>white</i>	mit Klappdeckel und Shutter <i>with lid and shutter</i>
0 772 45	schraubenlose Anschluss- klemme <i>screwless terminal</i>	weiß <i>white</i>	45°abgewinkelt und mit Shutter <i>angled 45°and with shutter</i>
0 793 55L	schraubenlose Anschluss- klemme <i>screwless terminal</i>	schwarz <i>black</i>	45°abgewinkelt und mit Shutter <i>angled 45°and with shutter</i>
2 782 10L	Schraubanschlussklemme <i>screw-type terminal</i>	weiß <i>white</i>	ohne shutter <i>without shutter</i>
2 782 13L	Schraubanschlussklemme <i>screw-type terminal</i>	weiß <i>white</i>	mit shutter <i>with shutter</i>
2 782 11L	schraubenlose Anschluss- klemme <i>screwless terminal</i>	weiß <i>white</i>	mit shutter <i>with shutter</i>
2 782 18L	schraubenlose Anschluss- klemme <i>screwless terminal</i>	rot <i>red</i>	mit shutter <i>with shutter</i>

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340

Accessoires / [accessories](#)

Typ / type	Kommentar / comments	Farbe / color
67664	Anzeigeleuchte 230V~ <i>pilot light 230V~</i>	
80251	Tragrahmen 1-fach ohne Klammern <i>supporting frame 1-fold without claws</i>	
80261	Tragrahmen 1-fach mit Klammern <i>supporting frame 1-fold with claws</i>	
80281	Aufputzgehäuse 1-fach <i>surface-type enclosure 1-fold</i>	weiß <i>white</i>
78802	Abdeckrahmen 1-fach <i>coverframe 1-fold</i>	weiß <i>white</i>
79002	Abdeckrahmen 1-fach metall <i>coverframe 1-fold metal</i>	alu <i>aluminum</i>